

INSTRUKCJA OBSŁUGI Oprogramowanie do systemu gromadzenia deklaracji poparcia on-line – europejska inicjatywa obywatelska

1	Informacje ogólne	2
2	Interfejs konfiguracyjny.....	3
2.1	Dostęp do interfejsu i wybór języka.....	4
2.2	Konfigurowanie oprogramowania do potrzeb proponowanej inicjatywy obywatelskiej.....	6
2.2.1	<i>Jeśli jeszcze nie zarejestrowali Państwo proponowanej inicjatywy na stronie Komisji</i>	6
2.2.2	<i>Jeśli zarejestrowali już Państwo proponowaną inicjatywę na stronie Komisji...</i>	6
2.2.3	<i>Ładowanie pliku pobranego z rejestru inicjatyw</i>	6
2.2.4	<i>Dodawanie nowych wersji językowych opublikowanych w rejestrze inicjatyw .</i>	7
2.3	Zarządzanie systemem (opcje dotyczące statusu systemu)	7
2.3.1	<i>Przejdźcie do trybu on-line (nieodwracalne).....</i>	7
2.3.2	<i>Gromadzenie deklaracji: aktywne/zablokowane</i>	8
2.4	Monitorowanie i eksport zgromadzonych deklaracji poparcia	8
2.4.1	<i>Rozłożenie podpisów w chwili obecnej</i>	9
2.4.2	<i>Raport z danego okresu i/lub według kraju.....</i>	9
2.4.3	<i>Usuń konkretne deklaracje poparcia</i>	9
2.4.4	<i>Jak odkodować eksportowane dane.....</i>	9
2.5	Ustawienia.....	13
2.5.1	<i>Dostosowanie interfejsu</i>	13
2.5.2	<i>Mapa zebranych podpisów wg krajów</i>	13
2.5.3	<i>Adres zwrotny URL</i>	14
3	Interfejs publiczny	15
3.1	Dostęp do interfejsu i wybór języka.....	15
3.2	Strona główna	15
3.3	Certyfikat zgodności	17
3.4	Deklaracje poparcia wg kraju	17
3.5	Oświadczenie o ochronie prywatności	18
3.6	Składanie deklaracji poparcia.....	18
3.6.1	<i>Etap pierwszy: wybór państwa</i>	18
3.6.2	<i>Etap drugi: formularz deklaracji poparcia</i>	19
3.6.3	<i>Etap trzeci: składanie wypełnionych deklaracji</i>	19
	Załącznik I: Kody krajów:	20
	Załącznik II: Kody języków	22

1 Informacje ogólne

To oprogramowanie przygotowano z myślą o organizatorach europejskich inicjatyw obywatelskich.

Oprogramowanie zostało opracowane przez Komisję Europejską i spełnia już określone w specyfikacjach technicznych wymagania funkcjonalne, wymogi na poziomie aplikacji oraz te dotyczące bazy danych¹. Zawiera ono wszystkie niezbędne funkcje umożliwiające gromadzenie deklaracji poparcia on-line, bezpieczne przechowywanie danych sygnatariuszy oraz eksportowanie danych do właściwych organów krajowych. Oprogramowanie można z łatwością dostosować do potrzeb dowolnej inicjatywy obywatelskiej, jako że oferuje ono możliwość załadowania – poprzez konto organizatora – wszelkich istotnych informacji na temat danej inicjatywy na stronę internetową tej inicjatywy obywatelskiej.

Oprogramowanie zawiera interfejs publiczny, poprzez który sygnatariusze mogą wyrazić poparcie dla danej inicjatywy, oraz interfejs konfiguracyjny, który umożliwia organizatorom/administratorom konfigurację systemu.

Oprogramowanie funkcjonuje w dwóch różnych trybach:

- **Tryb offline:** tryb pozwala organizatorom/administratorom na przygotowanie i przetestowanie systemu przed rozpoczęciem gromadzenia deklaracji. W tym trybie dostęp do publicznego interfejsu systemu jest chroniony hasłem.
- **Tryb on-line:** ten tryb odnosi się do funkcjonowania systemu po jego uruchomieniu. Pozwala on organizatorom na rozpoczęcie gromadzenia deklaracji poparcia dla proponowanej przez nich inicjatywy obywatelskiej.

Zgodnie z jego ustawieniami domyślnymi system funkcjonuje w trybie offline. O przejściu do trybu on-line decydują organizatorzy/administratorzy. Aby przejść do trybu on-line, organizatorzy/administratorzy muszą najpierw wprowadzić do systemu wszystkie informacje na temat proponowanej przez siebie inicjatywy zarejestrowane w rejestrze Komisji Europejskiej dotyczącym inicjatyw obywatelskich (zwanym dalej „rejestrem inicjatyw”), a następnie załadować certyfikat zgodności z wymogami wydany przez właściwy organ krajowy. Przejście do trybu on-line odblokowuje dostęp do interfejsu publicznego (który w trybie offline jest chroniony hasłem), dzięki czemu można rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia.

Uwaga: Przejście z trybu offline do trybu on-line jest nieodwracalne!

¹ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

TRYB OFFLINE:

Interfejs konfiguracyjny:

Pozwoli Państwu na przygotowanie systemu do certyfikacji oraz umożliwi jego skonfigurowanie dla konkretnej proponowanej inicjatywy obywatelskiej. Wszystkie funkcje są dostępne, dzięki czemu możliwe jest testowanie systemu.

Interfejs publiczny:

Jest zabezpieczony hasłem, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym.

OPERACJA
NIEODWRACALNA



TRYB ONLINE:

Interfejs konfiguracyjny:

Nie mogą już Państwo zmienić przekazanych Komisji danych na temat proponowanej inicjatywy. Mogą Państwo wyłącznie dodawać nowe wersje językowe. Dostępne są jednak wszelkie funkcje niezbędne do sprawnego zarządzania gromadzeniem deklaracji poparcia.

Interfejs publiczny:

Formularz deklaracji jest ogólnodostępny, dzięki czemu sygnatariusze mogą wyrazić swoje poparcie dla proponowanej przez Państwa inicjatywy obywatelskiej. Formularz może jednak zostać aktywowany lub zablokowany za pomocą przełączenia między trybami *Gromadzenie deklaracji aktywne* lub *zablokowane* w interfejsie konfiguracyjnym.

2 Interfejs konfiguracyjny

2.1 Dostęp do interfejsu i wybór języka

Aby uzyskać dostęp do interfejsu konfiguracyjnego, należy się zalogować. Logowanie jest dwuetapowe: najpierw należy podać nazwę użytkownika i hasło, a następnie odkodować ciąg znaków w szesnastkowym systemie liczbowym (zob. zrzut ekranu nr 1).

Europejska inicjatywa obywatelska - System gromadzenia deklaracji online

polski (pl)

Nazwa użytkownika

Hasło

Proszę użyć prywatnego klucza do odszyfrowania (offline) tekstu poniżej, a następnie wkleić wynik w polu u dołu strony.

Wynik

Zaloguj się

Zrzut ekranu nr 1: Ekran logowania

Aby zalogować się do systemu, należy wykonać następujące czynności:

1. Wprowadzić nazwę użytkownika
2. Wprowadzić swoje hasło

Aby uzyskać więcej informacji na temat generowania nazwy użytkownika i hasła, prosimy zapoznać się z rozdziałem poświęconym instalowaniu narzędzia kodującego w instrukcjach dotyczących instalacji („Installation Guide”).

3. Umieścić kursor w polu zawierającym znaki w szesnastkowym systemie liczbowym, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać funkcję *Zaznacz wszystko*, następnie jeszcze raz kliknąć prawym przyciskiem i wybrać funkcję *Kopiuj*.
4. Otworzyć narzędzie kodujące i wkleić skopiowane znaki. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać funkcję *Wklej*.

5. Skopiować wynik odkodowania (klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając funkcję *Kopiuj*) i wrócić na stronę logowania. Umieścić kursor w polu wyniku i wkleić tam skopiowane znaki.
6. Wcisnąć przycisk *Zaloguj się*.
7. Jeśli użytkownik został poprawnie zalogowany, system wyświetli stronę główną interfejsu konfiguracyjnego (zob. zrzut ekranu nr 2).
8. Jeśli logowanie nie powiodło się, wyświetli się informacja o błędzie. W takim przypadku należy powtórzyć czynności opisane w punktach 1–6.

Zgodnie z ustawieniami domyślnymi Państwa system funkcjonuje w **trybie offline**. Oznacza to, że dostęp do publicznego interfejsu systemu jest chroniony hasłem. Tryb ten pozwoli Państwu na przygotowanie systemu do certyfikacji przed rozpoczęciem gromadzenia deklaracji. Po skonfigurowaniu systemu i uzyskaniu certyfikatu będą Państwo mogli oficjalnie rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia za pośrednictwem interfejsu publicznego. W tym celu należy uruchomić tryb on-line poprzez zakładkę *Status systemu* w menu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 2.3.1.

Poza tym zgodnie z ustawieniami domyślnymi formularz deklaracji poparcia w interfejsie publicznym jest zablokowany („Gromadzenie deklaracji zablokowane”). Więcej informacji na temat aktywowania i blokowania formularza można znaleźć w punkcie 2.3.2.

Rozwijana lista w prawym górnym rogu strony pozwala w dowolnym momencie zmienić język interfejsu.

Europejska inicjatywa obywatelska - System gromadzenia deklaracji online

polski (pl)

Tryb offline
Gromadzenie deklaracji zablokowane

Witamy w interfejsie konfiguracyjnym systemu gromadzenia deklaracji online.

Informacje o inicjatywie
skonfigurowanie systemu gromadzenia deklaracji online w celu dostosowania go do Państwa inicjatywy obywatelskiej.

Monitorowanie i eksport
monitorowanie deklaracji poparcia złożonych za pośrednictwem publicznego interfejsu systemu oraz eksport danych do celów ich certyfikacji przez właściwe organy krajowe.

Status systemu
zmianę statusu systemu: aktywację formularza deklaracji poparcia w interfejsie publicznym (przełączenie trybu gromadzenia deklaracji na aktywny), załadowanie certyfikatu i przejście na tryb online.

System funkcjonuje obecnie w trybie offline. Oznacza to, że dostęp do publicznego interfejsu systemu jest chroniony hasłem. Tryb ten pozwoli Państwu na przygotowanie i przetestowanie systemu z myślą o jego certyfikacji przed rozpoczęciem zbierania deklaracji.

Aby skonfigurować system, należy najpierw wprowadzić podstawowe dane (informacje na temat Państwa inicjatywy obywatelskiej) przy pomocy opcji „[Informacje o inicjatywie](#)” w menu po lewej stronie.

Aby skonfigurować system, należy najpierw wprowadzić podstawowe dane (informacje na temat Państwa inicjatywy obywatelskiej) przy pomocy opcji „[Status systemu](#)” w menu po lewej stronie.

Europejska inicjatywa obywatelska - System gromadzenia deklaracji online 1.5.0 Annex III Edition

Zrzut ekranu nr 2: Strona główna interfejsu konfiguracyjnego

2.2 Konfigurowanie oprogramowania do potrzeb proponowanej inicjatywy obywatelskiej

Aby skonfigurować system do potrzeb konkretnej inicjatywy, należy przejść do strony *Informacje o inicjatywie* poprzez odpowiednią zakładkę w menu. Strona ta pozwala dodawać informacje na temat proponowanej przez Państwa inicjatywy obywatelskiej.

2.2.1 Jeśli jeszcze nie zarejestrowali Państwo proponowanej inicjatywy na stronie Komisji

Jeśli konfiguruje Państwo system gromadzenia deklaracji on-line i zamierzają uzyskać jego certyfikację przed zarejestrowaniem proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze inicjatyw, muszą Państwo wprowadzić informacje dotyczące proponowanej inicjatywy za pomocą przycisku *Wpisz/edytuj informacje ręcznie*.

Nie muszą Państwo od razu podawać wszystkich informacji. Należy jednak podać dokładny tytuł inicjatywy przed zwróceniem się do właściwych organów krajowych o certyfikację systemu. Tytuł ten powinien brzmieć identycznie jak ten, który chcą Państwo wpisać na stronie Komisji Europejskiej (w rejestrze inicjatyw). Prosimy również wskazać język, w którym inicjatywa będzie rejestrowana.

Uwaga: możliwość ręcznego wpisania informacji dostępna jest wyłącznie w trybie offline.

2.2.2 Jeśli zarejestrowali już Państwo proponowaną inicjatywę na stronie Komisji

W tym przypadku mogą Państwo załadować plik XML zawierający informacje dotyczące proponowanej inicjatywy, który będzie dostępny w koncie organizatora w rejestrze inicjatyw, gdy tylko Komisja potwierdzi rejestrację proponowanej przez Państwa inicjatywy. Więcej informacji o tym, jak załadować ten plik, można znaleźć w następnym punkcie.

Przypominamy, że zmiana trybu systemu na on-line możliwa będzie dopiero po załadowaniu pliku XML – w ten sposób zapewniona jest pełna zgodność danych w systemie gromadzenia deklaracji poparcia z informacjami zarejestrowanymi w rejestrze inicjatyw.

2.2.3 Załadowanie pliku pobranego z rejestru inicjatyw

Aby załadować plik XML zawierający informacje o proponowanej inicjatywie, należy wykonać następujące czynności:

1. Przejść do konta organizatora w rejestrze inicjatyw.
2. Pobrać plik dostępny w zakładce *Inicjatywa – kolejne etapy* (punkt *Jak stworzyć system gromadzenia deklaracji on-line*) i zapisać go na dysku lokalnym.
3. Przejść do strony *Informacje o inicjatywie* w interfejsie konfiguracyjnym i kliknąć na przycisk *Załaduj plik* (użytkownik musi być zalogowany).

4. Kliknąć na przycisk *Przeszukaj*, aby odnaleźć plik na komputerze, po czym kliknąć na przycisk *Otwórz*, a następnie kliknąć na *Załaduj*.

Przypominamy, że po przejściu do trybu on-line edytowanie informacji na temat proponowanej inicjatywy nie będzie już możliwe. Możliwe będzie wyłącznie dodawanie nowych wersji językowych proponowanej inicjatywy poprzez załadowanie pliku XML, o którym mowa powyżej. Więcej informacji o dodawaniu wersji językowych można znaleźć w następnym punkcie.

2.2.4 Dodawanie nowych wersji językowych opublikowanych w rejestrze inicjatyw

Aby dodać wersje językowe, które Państwo dostarczyli Komisji i które zostały opublikowane w rejestrze inicjatyw, należy ponownie pobrać za pośrednictwem konta organizatora plik zawierający informacje dotyczące proponowanej inicjatywy, a następnie załadować go do systemu gromadzenia deklaracji, zgodnie ze wskazówkami w poprzednim punkcie. Plik ten zawiera wszystkie wersje językowe opublikowane w momencie jego pobrania, w tym również wersję w języku rejestracji.

Dlatego też można pobrać ten plik i załadować go do systemu gromadzenia deklaracji za każdym razem, gdy dodana zostanie nowa wersja językowa w rejestrze inicjatyw.

Uwaga: przerywanie gromadzenia deklaracji poparcia poprzez interfejs publiczny na czas załadowania pliku XML nie jest konieczne.

W skrócie:

- W trybie offline (gdy trwa testowanie systemu) można ręcznie wpisać informacje dotyczące proponowanej inicjatywy albo można załadować plik pobrany poprzez konto organizatora, jeśli inicjatywa została już zarejestrowana na stronie Komisji.
- Aby zmienić tryb systemu na on-line oraz gdy system funkcjonuje już w tym trybie (gdy trwa gromadzenie deklaracji poparcia), mogą Państwo wyłącznie załadować plik pobrany poprzez konto organizatora.
- Za każdym razem, gdy nowa wersja językowa informacji dotyczących proponowanej inicjatywy zostanie opublikowana w rejestrze inicjatyw, muszą Państwo pobrać plik XML poprzez konto organizatora i załadować go do systemu gromadzenia deklaracji, aby dodać tę nową wersję.

2.3 Zarządzanie systemem (opcje dotyczące statusu systemu)

Ten punkt dotyczy zakładki *Status systemu* w menu.

2.3.1 Przejście do trybu on-line (nieodwracalne)

Gdy system będzie gotowy, uzyska certyfikat właściwego organu krajowego i gdy Komisja potwierdzi rejestrację proponowanej przez Państwa inicjatywy, mogą Państwo zmienić tryb systemu na on-line i rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia.

W tym celu należy:

- wprowadzić wszystkie niezbędne informacje o inicjatywie do systemu, załadowując plik pobrany poprzez konto organizatora w rejestrze inicjatyw (nie można przejść do trybu on-line, jeśli informacje zostały wpisane ręcznie) oraz
- załadować, w zakładce *Status systemu*, certyfikat zgodności Państwa systemu z wymogami wydany przez właściwy organ krajowy.

Następnie w zakładce *Status systemu* mogą Państwo zaznaczyć pole *Przejdź do trybu on-line* i kliknąć na *Kontynuuj*.

Przypominamy, że przejście do trybu on-line jest NIEODWRACALNE, co oznacza, że:

- informacje dotyczące Państwa inicjatywy, w tym różne wersje językowe, zostaną uznane za ostateczne i nie będzie można ich już zmienić. Będą Państwo jednak mogli aktualizować informacje o inicjatywie o nowe wersje językowe dodane w rejestrze inicjatyw
- wszystkie podpisy zebrane w ramach testowania systemu w trybie offline zostaną usunięte.

Ponadto system automatycznie aktywuje formularz deklaracji poparcia w interfejsie publicznym (jeśli gromadzenie deklaracji jest w danej chwili zablokowane, zostanie automatycznie przełączone na aktywne). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następnym punkcie.

2.3.2 Gromadzenie deklaracji: aktywne/zablokowane

Zarówno w trybie offline, jak i on-line można aktywować lub zablokować formularz deklaracji poparcia w interfejsie publicznym. W ten sposób można zezwolić na składanie deklaracji poparcia poprzez interfejs publiczny lub je zablokować.

Kiedy gromadzenie deklaracji jest zablokowane, strona główna interfejsu publicznego pozostaje dostępna, nie można jednak korzystać z formularza, ponieważ przycisk *Poprzyj* umożliwiający dostęp do formularza jest zablokowany.

Gdy system jest w trybie offline, nikt poza organizatorami nie ma dostępu do systemu, lecz aktywacja formularza może być przydatna do celów testowania systemu gromadzenia deklaracji.

Formularz można aktywować lub zablokować w dowolnej chwili. Nie ma to wpływu na już zgromadzone deklaracje poparcia.

Aby zmienić status gromadzenia deklaracji, należy wybrać opcję *Aktywne* lub *Zablokowane* w odpowiednim polu na stronie *Status systemu*, a następnie kliknąć na *OK*.

Przypominamy, że zgodnie z ustawieniami domyślnymi w trybie offline formularz deklaracji poparcia jest zablokowany, a w trybie on-line jest aktywny.

2.4 Monitorowanie i eksport zgromadzonych deklaracji poparcia

Ta strona umożliwia monitorowanie gromadzenia deklaracji poparcia złożonych za pośrednictwem publicznego interfejsu systemu oraz eksport danych dotyczących tych deklaracji.

Strona jest dostępna zarówno w trybie offline, jak i on-line.

Dane przechowywane przez system są zakodowane. Po ich eksporcie i w celu ich przeanalizowania konieczne będzie ich odkodowanie za pomocą narzędzia kodującego. Więcej informacji na temat tego, jak odkodować wyeksportowane dane, można znaleźć w punkcie 2.4.4 poniżej.

2.4.1 Rozłożenie podpisów w chwili obecnej

Na pierwszej części strony *Rozłożenie podpisów w chwili obecnej* wyświetlają się aktualne informacje o podpisach zebranych w poszczególnych krajach.

W dowolnym momencie mogą Państwo eksportować zgromadzone deklaracje poparcia za pomocą przycisku *Eksportuj wszystkie*.

Po zakończeniu tej operacji wyeksportowany plik będzie dostępny w folderze, który wskazali Państwo podczas uruchamiania systemu (zob. instrukcje dotyczące instalacji – „Installation Guide”). Wyeksportowane pliki zostaną automatycznie uporządkowane według kraju, a w ramach poszczególnych krajów – według wersji językowej wybranej przez sygnatariusza. Nazwa folderu zawiera kod kraju i kody języków, które można znaleźć odpowiednio w **załącznikach I i II** poniżej.

Na zakończenie gromadzenia podpisów, jeśli zgromadzili Państwo wymaganą liczbę podpisów, muszą Państwo wysłać wyeksportowane deklaracje poparcia do właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich w celu weryfikacji.

2.4.2 Raport z danego okresu i/lub według kraju

Druga część tej strony umożliwia wyszukiwanie deklaracji poparcia według kraju i/lub według daty złożenia deklaracji. Przedział czasowy można określić, wypełniając dwa pierwsze pola. Kraj można wybrać z rozwijanej listy. Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy kliknąć na przycisk *Policz*.

Po zakończeniu wyszukiwania jego wyniki (w postaci określonych deklaracji poparcia) mogą Państwo eksportować za pomocą przycisku *Eksportuj*.

2.4.3 Usunąć konkretne deklaracje poparcia

Trzecia część tej strony umożliwia zaznaczenie – w oparciu o numer identyfikacyjny podpisu – jednej lub większej liczby deklaracji poparcia w celu jej/ich usunięcia za pomocą przycisku *Usuń*. Oprócz numeru identyfikacyjnego podpisu można również wprowadzić datę złożenia podpisu, lecz nie jest to obowiązkowe.

Wygenerowany na kolejnym etapie raport zawierać będzie informacje o tym, czy udało się usunąć zaznaczone deklaracje.


Jeśli sygnatariusz złożył deklarację poparcia za pośrednictwem interfejsu publicznego, otrzymał informację o numerze identyfikacyjnym swojej deklaracji.

Numer identyfikacyjny podpisu odpowiadający wybranej deklaracji poparcia można również znaleźć w pliku XML, który powstał z danych wyeksportowanych przy użyciu narzędzia kodującego.

2.4.4 Jak odkodować eksportowane dane


- ⚠ Należy uruchomić narzędzie kodujące za pomocą hasła wprowadzonego podczas uruchamiania systemu, jak opisano w instrukcjach dotyczących instalacji („Installation

Guide”). Następnie należy kliknąć na przycisk *Rozpocznij* znajdujący się obok napisu *Odkoduj eksportowane dane*, jak przedstawiono poniżej.



Zrzut ekranu nr 3: Narzędzie odkodowujące dane offline

Wówczas pojawi się następujące okno:



Zrzut ekranu nr 4: Przeszukiwanie i zaznaczanie folderów lub plików do odkodowania

✧ Dodawanie plików lub folderów, które mają zostać odkodowane

W lewym górnym rogu strony znajdują się przyciski umożliwiające dodawanie do listy elementów do przetworzenia pojedynczych plików lub całych folderów (*Dodaj pliki / Dodaj foldery*).

Możliwe jest jednoczesne dodanie wielu plików XML albo kilku folderów zawierających takie pliki. Po najechnaniu myszą na jeden z zaznaczonych elementów wyświetli się pełna ścieżka dostępu do danego pliku/folderu.

Usuwać pliki/foldery można na dwa sposoby: poprzez przycisk *Usuń wszystkie* – wówczas zostaną usunięte wszystkie wybrane pliki/foldery – albo poprzez przycisk *Usuń*, który pozwala usuwać pojedyncze elementy. Aby usunąć jednocześnie kilka plików/folderów, należy przytrzymać klawisz *Control* i zaznaczyć pliki/foldery do usunięcia, klikając na nie. Po dokonaniu wyboru można kliknąć na przycisk *Usuń* lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i z wyświetlającego się menu wybrać *Usuń*. Obie te czynności spowodują usunięcie zaznaczonych plików/folderów.

W prawym górnym rogu strony znajduje się nagłówek *Wybór plików – podsumowanie*. Pod nim znajdują się podstawowe informacje na temat wszystkich przetwarzanych plików. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy użytkownik zaznacza foldery. W podsumowaniu wyświetla się wówczas całkowita liczba plików XML wykrytych we wszystkich zaznaczonych folderach i podfolderach, a także ich łączny rozmiar.

✧ Wybieranie pliku wyjściowego

Aby wybrać miejsce, w którym mają zostać zapisane odkodowane pliki, należy kliknąć na przycisk *Przeszukaj* znajdujący się obok etykiety *Folder wyjściowy* i wybrać docelowy folder.

✧ Wybieranie typu pliku wyjściowego – Dostępne są dwie opcje: XML albo PDF

✧ Odkodowanie eksportowanych plików XML poprzez kliknięcie na *Rozpocznij odkodowywanie*

Po uruchomieniu procesu odkodowywania górna część strony staje się niedostępna. Pod nagłówkiem *Informacje o stanie odkodowywania* wyświetlają się dane o stanie procesu i o czasie, jaki upłynął od jego rozpoczęcia. W trakcie odkodowywania dostępne są następujące funkcje: *Zmniejsz* (powoduje zmniejszenie ekranu), *Wstrzymaj* (wstrzymuje odkodowywanie), *Anuluj* (anuluje odkodowywanie) oraz *Szczegóły* (wyświetla szczegóły dotyczące procesu).

Wciśnięcie przycisku *Wstrzymaj* spowoduje wstrzymanie procesu po zakończeniu odkodowywania pliku, który jest w danej chwili przetwarzany. Dlatego też wstrzymanie procesu może nastąpić dopiero po pewnym czasie.

Wciśnięcie przycisku *Anuluj* powoduje natychmiastowe zakończenie procesu, żaden plik nie zostanie już dopisany do folderu wyjściowego.

Wciśnięcie przycisku *Szczegóły* sprawia, że na przedstawionym poniżej ekranie wyświetlają się szczegółowe informacje na temat procesu odkodowywania. Kolorem czarnym oznaczono wszystkie przetwarzane pliki, zielonym – pliki, które udało się odkodować, a czerwonym – pliki, których nie udało się odkodować.

Szczegóły dotyczące odkodowywania

Całkowity postęp:
 Przetwarzane pliki: 28
 Operacja powiodła się: 28
 Operacja nie powiodła się: 0

Nazwa pliku	Czas wykonania (sekundy)	Przetwarzanie powiodło się:	Dodatkowa wiadomość
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\BEIen\001...	1.25	true	Decrypted data: 18
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\BGIen\001...	0.92	true	Decrypted data: 10
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\BYIen\001...	3.62	true	Decrypted data: 68
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\ATIen\001...	6.05	true	Decrypted data: 120
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\DEIen\001...	1.06	true	Decrypted data: 18
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\DKIen\001...	1.05	true	Decrypted data: 18
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\CZIen\001...	2.59	true	Decrypted data: 48
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\EEIen\001...	1.03	true	Decrypted data: 18
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\ESIen\001...	1.71	true	Decrypted data: 31
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\FIen\001...	0.71	true	Decrypted data: 10
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\ELIen\001...	6.51	true	Decrypted data: 126
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\HRIen\001...	1.04	true	Decrypted data: 16
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\HUIen\001...	3.33	true	Decrypted data: 64
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\IEIen\001...	2.09	true	Decrypted data: 34
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\IRIen\001...	12.66	true	Decrypted data: 255
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\ITIen\001...	0.52	true	Decrypted data: 8
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\LIen\001...	2.09	true	Decrypted data: 38
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\LVen\001...	0.80	true	Decrypted data: 14
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\MTIen\001...	0.86	true	Decrypted data: 10


Ukryj Przesuń na dół

Zrzut ekranu nr 5: Informacje o stanie odkodowywania i statystyki

Na powyższym ekranie (zrzut ekranu nr 5) widoczna jest nazwa każdego przetwarzanego pliku, czas potrzebny do jego przetworzenia, informacja o tym, czy odkodowanie się powiodło, oraz dodatkowe komentarze.

2.5 Ustawienia

Za pomocą zakładki *Ustawienia* można konfigurować ustawienia pokazane na zrzucie ekranu nr 6 poniżej.



Zrzut ekranu nr 6: Ekran ustawień

Aby potwierdzić swoje ustawienia, należy kliknąć na przycisk *Zapisz ustawienia*.

Aby wprowadzone, ale niepotwierdzone ustawienia nie zostały zapisane w bazie danych, należy kliknąć na przycisk *Anuluj*.

2.5.1 Dostosowanie interfejsu

Aby wybrać plik z niestandardowym logo dla interfejsu publicznego, należy kliknąć na przycisk *Przeszukaj*. Powinien to być plik JPEG, PNG lub GIF. Uwaga: system nie zmieni wymiarów Państwa pliku. Muszą Państwo wybrać logo takiej wielkości, jaka będzie Państwu odpowiadać.

2.5.2 Mapa zebranych podpisów wg krajów

Aby umożliwić sygnatariuszom dostęp do mapy podpisów wg krajów, które zgromadzono za pośrednictwem systemu on-line, należy zaznaczyć pole *Udostępnij użytkownikom mapę zebranych podpisów wg krajów*. Jeśli odznacza Państwo to pole, mapa ta nie będzie się wyświetlać w interfejsie publicznym.


2.5.3 Adres zwrotny URL


W polu *Adres URL umożliwiający powrót na stronę organizatorów* można wpisać adres strony, do której będzie prowadzić link [Powrót na stronę organizatorów](#). Sygnatariusz zobaczy ten link po wysłaniu swojej deklaracji poparcia. Zobacz zrzut ekranu nr 7 poniżej.

Jeśli nie zostanie zmienione ustawienie domyślne, link [Powrót na stronę organizatorów](#) będzie prowadzić do strony Państwa inicjatywy w rejestrze inicjatyw. Aby przywrócić ustawienie domyślne, wystarczy wyczyścić treść pola *Adres URL umożliwiający powrót na stronę organizatorów* oraz kliknąć na przycisk *Zapisz ustawienia*.





Uwaga: adres zwrotny URL powinien zaczynać się od „http://” lub „https://”. W przeciwnym wypadku po kliknięciu na przycisk *Zapisz ustawienia* zobacz Państwo następujący komunikat o błędzie:

 **Podano nieprawidłowy adres URL**



 **"An apple a day keeps the doctor away!"**
System gromadzenia deklaracji online

Wybierz język
polski (pl)

 Strona główna  Zobacz certyfikat zgodności  Deklaracje poparcia zgromadzone on-line  Zobacz oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za wyrażenie poparcia dla proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej: "An apple a day keeps the doctor away!"

Twoja deklaracja poparcia została przyjęta.

Data: 19/09/2013
Numer identyfikacyjny podpisu: 2398c633-cf5b-4c1c-9b64-09e09cdae6b2

[« Powrót na stronę organizatorów](#)

System gromadzenia deklaracji online 1.5.0 Annex III Edition

Zrzut ekranu nr 7: Dostęp do adresu zwrotnego URL w interfejsie publicznym

3 Interfejs publiczny

3.1 *Dostęp do interfejsu i wybór języka*

W **trybie offline** dostęp do publicznego interfejsu systemu jest chroniony hasłem. Aby uzyskać do niego dostęp, należy postępować podobnie jak przy logowaniu się do interfejsu konfiguracyjnego (zob. punkt 2.1).


W **trybie on-line** interfejs publiczny jest ogólnodostępny i nie jest już chroniony hasłem. Każdy będzie mógł wejść na stronę główną systemu za pośrednictwem linku na Państwa stronie.

Zmiana języka interfejsu możliwa jest w dowolnym momencie. Umożliwia to rozwijana lista w prawym górnym rogu strony.

3.2 *Strona główna*

Strona główna jest punktem wyjściowym dla każdego, kto chce poprzeć proponowaną inicjatywę. Na każdym etapie składania deklaracji poparcia możliwy jest powrót do punktu wyjścia poprzez kliknięcie na przycisk *Strona główna* w lewym górnym rogu ekranu.

Na stronie głównej znajdują się wszystkie informacje na temat proponowanej przez Państwa inicjatywy obywatelskiej – tam wyświetlają się informacje na temat Państwa inicjatywy wprowadzone poprzez interfejs konfiguracyjny, w tym również wszystkie dostępne wersje językowe inicjatywy.



"An apple a day keeps the doctor away!"

System gromadzenia deklaracji online

Wybierz język

polski (pl)

Strona główna

Zobacz certyfikat zgodności

Deklaracje poparcia zgromadzone on-line

Zobacz oświadczenie o ochronie danych osobowych

Proponowana europejska inicjatywa obywatelska:

"An apple a day keeps the doctor away!"

Kliknij tutaj, aby poprzeć tę inicjatywę

Poprzyj

Przedmiot:

We need to eat fresh food.

Główne cele:

Eating fresh food is the way to a healthy lifestyle.

Informacje na temat tej inicjatywy są dostępne w następujących językach:

[English](#)

Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską:

ECI(2013)999999

Data rejestracji:

25/02/2013

Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji Europejskiej:

<http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/999999/en>

Imiona i nazwiska zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktu:

Jardine Sandy, Smith Dave

Adresy e-mail zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktu:

sandy@jardine.eu, dave@smith.eu

Imiona i nazwiska innych zarejestrowanych organizatorów:

McCloy Peter, Mathieson Billy, Greig John, Johnstone Derek, McLean Tommy

Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej (jeżeli taka istnieje):

<http://www.appleaday-thatstheaway.eu>

Aby wyrazić poparcie dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej, musisz być obywatelem UE (obywatelem państwa członkowskiego) w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16).

Więcej informacji na temat zasad dotyczących europejskiej inicjatywy obywatelskiej: <http://ec.europa.eu/citizens-initiative>

Kliknij tutaj, aby poprzeć tę inicjatywę

Poprzyj

System gromadzenia deklaracji online 1.5.0 Annex III Edition

Zrzut ekranu nr 8: Strona główna w interfejsie publicznym


Po wciśnięciu przycisku *Poprzyj* pośrodku u dołu ekranu każdy obywatel może rozpocząć proces składania deklaracji poparcia dla Państwa inicjatywy.

3.3 Certyfikat zgodności

Certyfikat zgodności Państwa systemu gromadzenia deklaracji on-line, załadowany poprzez interfejs konfiguracyjny (nieobowiązkowe w trybie offline) jest ogólnodostępny ze wszystkich stron interfejsu publicznego za pośrednictwem odpowiedniego przycisku na górze strony.

3.4 Deklaracje poparcia wg kraju

Mapa deklaracji poparcia zebranych w każdym kraju za pośrednictwem systemu gromadzenia deklaracji on-line jest ogólnodostępna ze wszystkich stron interfejsu publicznego za pośrednictwem odpowiedniego przycisku na górze strony, o ile administrator zaznaczył w ustawieniach taką opcję. Pokazano to na zrzucie ekranu poniżej.



Zrzut ekranu nr 9: Deklaracje poparcia wg kraju

Kiedy użytkownik najedzie kursorem na wybrany kraj UE, wyświetli się liczba zebranych w tym kraju deklaracji poparcia, wymagany próg, jeśli chodzi o liczbę podpisów², oraz odsetek, który już został osiągnięty.

Kraje, w których osiągnięto wymagany próg, będą się wyświetlać na zielono.

Kraje, w których jeszcze nie osiągnięto wymaganego progu, będą się wyświetlać na niebiesko.

Kraje, w których dotąd nie zebrano żadnych deklaracji poparcia, będą się wyświetlać na czerwono.

Kraje spoza UE, które obejmuje mapa, będą się wyświetlać na brązowo.

3.5 Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych sygnatariuszy jest ogólnodostępne ze wszystkich stron interfejsu publicznego za pośrednictwem odpowiedniego przycisku na górze strony. Oświadczenie to stanowi część oficjalnego formularza deklaracji poparcia dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

3.6 Składanie deklaracji poparcia

3.6.1 Etap pierwszy: wybór państwa

Po kliknięciu na jeden z przycisków *Poprzyj* sygnatariusz zostaje przekierowany do formularza deklaracji poparcia. Najpierw musi wskazać swoje państwo członkowskie.

Może to być państwo, w którym ma miejsce zamieszkania, albo państwo, którego obywatelstwo posiada. Na stronie poświęconej europejskiej inicjatywie obywatelskiej szczegółowo wyjaśniono, jak można poprzeć inicjatywę, oraz przedstawiono związane z tym wymogi. Linki do tych informacji dostępne są w wielu miejscach.

Po wybraniu państwa członkowskiego system poinformuje sygnatariusza, że w zależności od wybranego państwa członkowskiego złożenie deklaracji będzie możliwe tylko, jeśli sygnatariusz:

- ma miejsce zamieszkania w wybranym państwie

lub

- ma miejsce zamieszkania w wybranym państwie lub jest jego obywatelem

lub

- ma miejsce zamieszkania w wybranym państwie lub jest jego obywatelem (nawet jeśli ma miejsce zamieszkania za granicą, pod warunkiem że poinformował o nim organy krajowe)

lub

- posiada osobisty numer identyfikacyjny / osobisty dokument tożsamości wymagany przez to państwo – w takim przypadku wyświetlą się dodatkowe pola, w których można wskazać odpowiedni dokument i wprowadzić jego numer.

Państwo członkowskie można zmienić za pomocą przycisku *Zmień*, który znajduje się obok nazwy wybranego państwa.

Uwaga: pod każdą inicjatywą można podpisać się tylko raz. System nie uwzględnia kolejnych deklaracji składanych przez tę samą osobę.

² Wymagany próg to minimalna liczba deklaracji poparcia, które należy zebrać w danym kraju. Próg taki musi zostać osiągnięty w przynajmniej 7 krajach.

3.6.2 *Etap drugi: formularz deklaracji poparcia*

Gdy sygnatariusz wybierze swoje państwo członkowskie, na tej samej stronie wyświetli się właściwy formularz, który należy wypełnić. Formularze są dostosowane do wymogów określonych przez poszczególne państwa członkowskie.

3.6.3 *Etap trzeci: składanie wypełnionych deklaracji*

Po wypełnieniu formularza deklaracji poparcia sygnatariusz musi potwierdzić, że podane w nim informacje są prawdziwe i że wcześniej nie poparł tej inicjatywy obywatelskiej. Musi również potwierdzić, że przeczytał oświadczenie o ochronie prywatności.

Na koniec sygnatariusz musi wprowadzić we wskazanym polu znaki widoczne na obrazku captcha.

Następnie może kliknąć na przycisk Wyślij, aby złożyć swoją deklarację poparcia. Na każdym etapie tego procesu sygnatariusze mogą wrócić na wcześniejszą stronę, klikając na przycisk *Wstecz* u dołu strony, mogą również usunąć wszystkie dotychczas wprowadzone dane.

Jeśli złożenie deklaracji powiedzie się, system powiadomi o tym sygnatariusza. Oprócz tego powiadomienia na ostatniej stronie wyświetli się numer identyfikacyjny jego deklaracji i data jej złożenia. Sygnatariusze mogą teraz kliknąć na odpowiedni link, aby wrócić na stronę organizatorów w wybranej wersji językowej. Link ten będzie prowadził do strony Państwa inicjatywy w rejestrze inicjatyw, chyba że zmienią Państwo adres zwrotny URL w interfejsie konfiguracyjnym.

Załącznik I: Kody krajów:

Nazwa skrócona w języku danego kraju (nazwa geograficzna)	Nazwa skrócona w języku polskim kraju (nazwa geograficzna)	Kod państwa
Belgique/België	Belgia	BE
България	Bułgaria	BG
Česká republika	Czechy	CZ
Danmark	Dania	DK
Deutschland	Niemcy	DE
Eesti	Estonia	EE
Éire/Ireland	Irlandia	IE
Ελλάδα	Grecja	EL
España	Hiszpania	ES
France	Francja	FR
Hrvatska	Chorwacja	HR
Italia	Włochy	IT
Κύπρος	Cypr	CY
Latvija	Łotwa	LV
Lietuva	Litwa	LT
Luxembourg	Luksemburg	LU
Magyarország	Węgry	HU
Malta	Malta	MT
Nederland	Holandia	NL
Österreich	Austria	AT
Polska	Polska	PL
Portugal	Portugalia	PT
România	Rumunia	RO
Slovenija	Słowenia	SI
Slovensko	Słowacja	SK
Suomi/Finland	Finlandia	FI
Sverige	Szwecja	SE

Nazwa skrócona w języku danego kraju (nazwa geograficzna)	Nazwa skrócona w języku polskim kraju (nazwa geograficzna)	Kod państwa
United Kingdom	Wielka Brytania	UK

Załącznik II: Kody języków

Nazwa w danym języku	Nazwa w języku polskim	Kod ISO
български	bułgarski	bg
español	hiszpański	es
čeština	czeski	cs
dansk	duński	da
Deutsch	niemiecki	de
eesti keel	estoński	et
ελληνικά	grecki	el
English	angielski	en
français	francuski	fr
Gaeilge	irlandzki	ga
hrvatski	chorwacki	hr
italiano	włoski	it
latviešu valoda	łotewski	lv
lietuvių kalba	litewski	lt
magyar	węgierski	hu
Malti	maltański	mt
Nederlands	niderlandzki	nl
polski	polski	pl
português	portugalski	pt
română	rumuński	ro
slovenčina (slovenský jazyk)	słowacki	sk
slovenščina (slovenski jezik)	słoweński	sl
suomi	fiński	fi
svenska	szwedzki	sv