

<p style="text-align: center;">KASUTUSJUHEND</p> <p style="text-align: center;">Tarkvara toetusavalduste veebipõhiseks kogumiseks Euroopa kodanikualgatuse raames</p>

1	Üldine tutvustus	2
2	Haldusliides	3
2.1	Liidesele juurdepääs ning liidese keele valik.....	4
2.2	Tarkvara konfigureerimine teie kavandatud kodanikualgatuse jaoks.....	5
2.2.1	<i>Te ei ole oma kavandatud algatust veel komisjoni veebisaidil registreerinud...</i>	6
2.2.2	<i>Te olete oma kavandatud algatuse juba komisjoni veebisaidil registreerinud..</i>	6
2.2.3	<i>Kodanikualgatuse registrist allalaaditud faili üleslaadimine</i>	6
2.2.4	<i>Kodanikualgatuse registris avaldatud keeleversioonide lisamine.....</i>	6
2.3	Süsteemi haldamine (süsteemi staatus)	7
2.3.1	<i>Üleminek online-olekusse (pöördumatu).....</i>	7
2.3.2	<i>Kogumine: SISSELÜLITATUD/VÄLJALÜLITATUD.....</i>	8
2.4	Kogutud toetusavalduste jälgimine ja eksport	8
2.4.1	<i>Praegune toetusavalduste jaotus</i>	8
2.4.2	<i>Aruanne kogutud toetusavaldustest konkreetsel ajavahemikul ja/või riigiti.....</i>	9
2.4.3	<i>Valitud toetusavalduste kustutamine.....</i>	9
2.4.4	<i>Eksporditud andmete dekrüptimine</i>	9
2.5	Sätted	13
2.5.1	<i>Liidese kohandamine</i>	13
2.5.2	<i>Toetusavalduste jaotus kaardil.....</i>	13
2.5.3	<i>Korraldajate veebisaidi URL.....</i>	13
3	Avalik liides.....	15
3.1	Juurdepääs ja liidese keele valik	15
3.2	Avaleht	15
3.3	Vastavustõend.....	16
3.4	Toetusavaldused riigiti	17
3.5	Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta	18
3.6	Allakirjutamine	18
3.6.1	<i>Esimene samm: riigi valimine</i>	18
3.6.2	<i>Teine samm: toetusavalduse vorm</i>	18
3.6.3	<i>Kolmas samm: kinnitamine ja esitamine</i>	19
I lisa:	riigikoodid.....	20
II lisa:	keelekoodid	22

1 Üldine tutvustus

See tarkvara on loodud Euroopa kodanikualgatuse korraldajatele kasutamiseks.

Selle on välja töötanud Euroopa Komisjon ning see vastab juba tehniliste spetsifikatsioonide¹ funktsionaalsetele ning programmi ja andmebaasiga seotud nõuetele. See võimaldab kõiki vajalikke funktsioone toetusavalduste veebipõhiseks kogumiseks, allakirjutanute andmete turvaliseks salvestamiseks ja andmete ekspordiks pädevatele riiklikele asutustele kontrollimise eesmärgil. Seda saab hõlpsasti konfigureerida mis tahes kavandatud kodanikualgatuse jaoks, sest see võimaldab korraldajatel laadida Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil olevalt korraldajakontolt üles kogu vajaliku teabe oma algatuse kohta.

Tarkvara koosneb avalikust liidesest, mille kaudu allakirjutajad saavad algatusele toetust avaldada, ning haldusliidesest, mille abil korraldajad saavad süsteemi hallata.


Tarkvara saab olla kahes erineva olekus.

- **Offline:** see olek võimaldab korraldajatel/haldajatel oma süsteemi enne toetusavalduste kogumise alustamist ette valmistada ning seda katsetada. Selles olekus on süsteemi avalik liides salasõnaga kaitstud, et vältida üldsuse juurdepääsu.
- **Online:** kui süsteem on üles seatud, siis võib selle lülitada *online*-olekusse. See olek võimaldab korraldajatel alustada oma kavandatud kodanikualgatusele toetusavalduste kogumist.

Vaikimisi on süsteem *offline*-olekus. *Online*-olekusse saavad selle lülitada korraldajad/haldajad. Selleks peavad nad viima lõpule süsteemi konfigureerimise, kasutades oma algatuse andmeid, mis on sisestatud Euroopa Komisjoni loodud kodanikualgatuse registrisse (edaspidi „register”), ning laadima üles pädeva riikliku asutuse väljastatud vastavustõendi. Üleminek *online*-olekusse tähendab, et süsteemi avalik liides ei ole enam salasõnaga kaitstud ning toetusavalduste kogumine võib alata.

Oluline: üleminek *online*-olekusse on pöördumatu!

¹ Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1179/2011, 17. november 2011, millega kehtestatakse veebipõhiste kogumissüsteemide tehnilised spetsifikatsioonid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta.



2 Haldusliides

2.1 Liidesele juurdepääs ning liidese keele valik

Luues ühenduse süsteemi haldusliidesega, avatakse kõigepealt sisselogimise lehekülg. Süsteem kasutab kahekordset autentimist: kasutajal palutakse sisestada kasutajanimi, salasõna ning kuueteistkümnendsüsteemi märkidest koosneva väljakutse vastus (joonis 1).

Kasutajanimi

Salasõna

Kasutage oma isiklikku võtit allpool esitatud teksti dekrüptimiseks (offline) ning kopeerige tulemus vastavale väljale.

Tulemus

Logi sisse

Joonis 1. Süsteemi sisselogimine

Süsteemi sisenemiseks toimige järgnevalt:

1. Sisestage oma kasutajanimi.
2. Sisestage oma salasõna.

Kasutajanime ja salasõna loomiseks vaadake „Installation guide” osa „Cryptography tool installation”.

3. Asetage kursor kuueteistkümnendsüsteemi märkide tekstialasse, tehke paremklõps ning valige käsk *Vali kõik*, tehke uuesti paremklõps ning valige *Kopeeri*.
4. Avage krüptimisvahend ning kleepige dekrüptimiseks kopeeritud märgid (paremklõps > *Kleepi*).
5. Kopeerige dekrüptimise tulemus (paremklõps > *Kopeeri*) ning minge tagasi süsteemi sisselogimislehele. Asetage kursor lahtrisse Tulemus ning kleepige kopeeritud tulemus.
6. Klõpsake nupul *Logi sisse*.
7. Kui sisselogimine õnnestus, kuvatakse süsteemi haldusliidese avaleht (joonis 2 all).

8. Kui sisselogimine ebaõnnestus, siis kuvatakse asjaomane veateade. Sellisel juhul peate uuesti proovima, korrates samme 1–6.

Vaikimisi on teie süsteem **offline-olekus**. Selles olekus on teie süsteemi avalik liides salasõnaga kaitstud, et vältida avalikku juurdepääsu. See olek võimaldab teil oma süsteemi tõendamiseks ette valmistada. Süsteem peab olema tõendatud enne toetusavalduste kogumise alustamist. Kui teie süsteem on konfigureeritud ja tõendatud, võite ametlikult alustada toetusavalduste kogumist avaliku liidese kaudu. Selleks peate lülitama süsteemi *online*-olekusse, kasutades menüünuppu *Süsteemi staatus*. Lisateavet leiate osast 2.3.1.

Lisaks sellele on vaikimisi blokeeritud ka toetusavalduse vorm avalikus liideses („Toetusavalduste kogumine VÄLJALÜLITATUD”). Lisateavet vormi aktiveerimise/blokeerimise kohta leiate osast 2.3.2.

Lehekülje paremas ülanurgas olev ripploend võimaldab teil igal ajal liidese keelt muuta.



Joonis 2. Süsteemi haldusliidese avaleht

2.2 Tarkvara konfigureerimine teie kavandatud kodanikualgatuse jaoks

Süsteemi konfigureerimiseks teie kavandatud kodanikualgatuse jaoks valige menüüs *Algatuse andmed*. Sellel leheküljel saate lisada teabe oma kavandatud kodanikualgatuse kohta.

2.2.1 Te ei ole oma kavandatud algatust veel komisjoni veebisaidil registreerinud

Kui valmistate ette oma veebipõhist kogumissüsteemi ning kavatsete lasta selle tõendada enne oma kavandatud algatuse registreerimist kodanikualgatuse registris, peate sisestama teabe oma kavandatud algatuse kohta, kasutades nuppu *Sisesta/muuda teavet käsitsi*.

Te ei pea sisestama kogu teavet kohe. Enne kui taotlete asjakohaselt riiklikult asutuselt oma süsteemi tõendamist, peate aga teatama oma algatuse täpse pealkirja. See pealkiri peab olema identne pealkirjaga, mille kavatsete registreerida Euroopa Komisjoni veebisaidil (kodanikualgatuse registris). Samuti märkige ära, millises keeles te algatuse registreerite.

Märkus: andmeid on võimalik käsitsi sisestada üksnes *offline*-olekus.

2.2.2 Te olete oma kavandatud algatuse juba komisjoni veebisaidil registreerinud

Sellisel juhul saate üles laadida XML-faili, mis sisaldab teavet teie kavandatud algatuse kohta ning on kättesaadav teie korraldajakontol kodanikualgatuse registris kohe pärast seda, kui Euroopa Komisjon on teie kavandatud algatuse registreerimise kinnitanud. Järgmisest osast leiate juhised asjaomase faili üleslaadimise kohta.

Pange tähele, et saate süsteemi *online*-olekusse lülitada üksnes pärast XML-faili üleslaadimist. Nii vastavad veebipõhises kogumissüsteemis kasutatavad andmed täpselt kodanikualgatuse registris registreeritud andmetele.

2.2.3 Kodanikualgatuse registrist allalaaditud faili üleslaadimine

Selleks et laadida alla XML-fail, mis sisaldab teavet teie kavandatud algatuse kohta, peate toimima järgnevalt:

1. Logige sisse oma korraldajakontole Euroopa kodanikualgatuse registris.
2. Laadige alla fail, mis on kättesaadav menüüs *Hallake oma algatust* (link *Veebipõhise kogumissüsteemi loomine*) ning salvestage see oma arvutisse.
3. Avage haldusliidese lehekülg *Algatuse andmed* ning klõpsake nupul *Laadi fail üles* (peate olema sisselogitud).
4. Klõpsake nupul *Sirvi*, et leida fail teie arvutis ning seejärel klõpsake nupul *Ava*. Klõpsake nupul *Laadi üles*.

Pange tähele, et pärast süsteemi *online*-olekusse lülitamist ei ole enam võimalik teie kavandatud algatuse andmeid muuta. Teil on üksnes võimalik lisada oma kavandatud algatuse uusi keeleversioone, laadides üles eespool nimetatud XML-faili (vt järgmine osa).

2.2.4 Kodanikualgatuse registris avaldatud keeleversioonide lisamine

Teie poolt esitatud ja kodanikualgatuse registris avaldatud keeleversioonide lisamiseks peate oma korraldajakontol laadima uuesti alla faili, mis sisaldab teavet teie kavandatud kodanikualgatuse kohta, ning seejärel selle uue faili tarkvarasse üles laadima, järgides eespool esitatud juhiseid. Fail

sisaldab kõiki teie kavandatud algatuse keeleversioone (sh registreerimiskeel), mis allalaadimise ajal on avaldatud.

Seega võite toimingut korrata iga kord uu(t)e keeleversiooni(de) lisamisel kodanikualgatuse registrisse.

Pange tähele, et uue faili üleslaadimiseks ei ole vajalik toetusavalduste kogumise peatamine avalikus liideses.

Lühidalt:

- *Offline*-olekus (toimub süsteemi katsetamine) saate andmeid sisestada käsitsi või laadida üles faili, mille leiute oma korraldajakontolt, juhul kui olete oma kavandatud algatuse juba komisjoni registris registreerinud.
- *Online*-olekusse lülitumiseks ning kui teie süsteem on juba *online*-olekus (toetusavalduste kogumine kestab), saate üksnes laadida üles teie korraldajakontol oleva faili.
- Selle faili peate oma kontolt alla laadima ning seejärel oma süsteemi üles laadima iga kord, kui kodanikualgatuse registris avaldatakse teie algatuse uus keeleversioon, et lisada see ka teie kogumissüsteemi.

2.3 Süsteemi haldamine (süsteemi staatus)

Selles osas käsitletakse menüükirjet *Süsteemi staatus*.

2.3.1 Üleminek online-olekusse (pöördumatu)

Kui teie süsteem on valmis ja seda on tõendanud pädev riiklik asutus ning komisjon on kinnitanud teie kavandatud kodanikualgatuse registreerimist, võite oma süsteemi lülitada *online*-olekusse, et hakata koguma toetusavaldusi.

Selleks peate kõigepealt

- viima lõpule algatuse andmete sisestamise süsteemi, laadides üles faili, mille te eelnevalt laadisite alla oma korraldajakontolt kodanikualgatuse registris (süsteemi ei ole võimalik lülitada *online*-olekusse, kui olete andmed sisestanud käsitsi);
- laadima üles (menüülink *Süsteemi staatus*) oma süsteemi vastavustõendi, mille olete saanud pädevalt asutuselt.

Seejärel saate teha märke ruutu *Online-olekusse* ning klõpsata nupul *Jätka*.

Pange tähele, et *online*-olekusse lülitumine on PÖÖRDUMATU toiming ning see tähendab, et

- teie algatust käsitlevat teavet, k.a erinevad keeleversioonid, käsitatakse lõplikuna ning te ei saa seda enam muuta. Siiski saate oma algatuse andmeid ajakohastada uute keeleversioonidega, mille lisate kodanikualgatuse registrisse.

- kõik süsteemi katsetamiseks (*offline*-olekus) esitatud toetusavaldused kustutatakse.

Lisaks sellele aktiveerib süsteem (vaikimisi) automaatselt toetusavalduste vormi avalikus liideses (kui toetusavalduste kogumine on sellel hetkel VÄLJALÜLITATUD, siis pärast *online*-olekusse lülitumist on see automaatselt SISSELÜLITATUD). Lisateavet leiate järgmisest osast.

2.3.2 Kogumine: SISSELÜLITATUD/VÄLJALÜLITATUD

Nii *offline*- kui ka *online*-olekus on teil võimalik toetusavalduse vorm avalikus liideses aktiveerida või blokeerida. See võimaldab teil lubada või takistada toetusavalduste esitamist avaliku liidese kaudu.

Kui kogumine on VÄLJALÜLITATUD, siis on avaliku liidese avaleht endiselt kättesaadav, kuid vorm ise mitte (vormi avamiseks vajalik nupp *Toeta algatust* puudub).

Kui süsteem on *offline*-olekus, siis üldsusel puudub süsteemile juurdepääs, kuid te võite kogumise katsetamiseks toetusavalduse vormi aktiveerida.

Võite vormi aktiveerida või blokeerida igal ajal. See ei mõjuta mingil moel juba kogutud toetusavaldusi.

Kogumise oleku muutmiseks valige leheküljel *Süsteemi staatus* SISSELÜLITATUD või VÄLJALÜLITATUD, märkides vastava ruudu, ning klõpsake *OK*.

Pange tähele, et vaikimisi on kogumine *offline*-olekus VÄLJALÜLITATUD ning *online*-olekus SISSELÜLITATUD.

2.4 Kogutud toetusavalduste jälgimine ja eksport

See lehekülg võimaldab teil jälgida süsteemi avaliku liidese kaudu esitatavate toetusavalduste kogumist ning eksportida vastavad andmed.

See lehekülg on kättesaadav nii *offline*- kui ka *online*-olekus.

Süsteemis andmed krüptitakse. Pärast eksportimist peate andmed dekrüptima (kasutades krüptimisvahendit), et neid oleks võimalik analüüsida. Lisateavet eksporditud andmete dekrüptimise kohta leiate osast 2.4.4.

2.4.1 Praegune toetusavalduste jaotus

Lehekülje esimeses osas – *Praegune toetusavalduste jaotus* – kuvatakse toetusavalduste jaotus vastavalt allakirjutanute liikmesriigile.

Võite igal ajal eksportida kõik kogutud toetusavaldused, kasutades nuppu *Ekspordi kõik*.

Kui eksport on lõpetatud, tehakse eksporditud fail kättesaadavaks failisüsteemis, mille määrasite süsteemi lähtestamisel (vt „Installation guide”). Eksporditud failid liigitatakse automaatselt riigiti ning iga riigi puhul algatuse keeleversioonide kaupa, mille allakirjutanud on valinud. Kaustanimede aluseks on riigi- ja keelekoodid, mille leiate vastavalt **I lisast** ja **II lisast**.

Toetusavalduste kogumise lõppedes ning juhul, kui olete kogunud vajaliku arvu allkirju, peate asjakohased eksporditud toetusavaldused saatma iga liikmesriigi pädevale asutusele kontrollimiseks.

2.4.2 Aruanne kogutud toetusavaldustest konkreetsel ajavahemikul ja/või riigiti

Lehekülje teises osas on teil võimalik koostada aruandeid kogutud toetusavaldustest vastavalt riigile ja/või esitamiskuupäevale. Võite valida ajavahemiku, täites kaks esimest välja ja/või valida ripploendist teile huvipakkuva riigi. Toimingu teostamiseks klõpsake nupul *Koosta aruanne*.

Seejärel võite vastavad toetusavaldused eksportida, kasutades nuppu *Ekspordi*, mis ilmub pärast toimingute lõpetamist.

2.4.3 Valitud toetusavalduste kustutamine

Lehekülje kolmas osa võimaldab teil valida ühe või mitu toetusavaldust, kasutades toetusavalduse tunnusnumbrit, ning need kustutada, klõpsates nupul *Kustuta*. Lisaks toetusavalduse tunnusnumbrile võite täpsustada ka selle esitamiskuupäeva, kuid see ei ole kohustuslik.


Iga valitud toetusavalduse puhul antakse teada, kas kustutamine õnnestus või mitte.

Kui allakirjutanu on oma toetusavalduse avaliku liidese kaudu edukalt esitanud, siis teatatakse talle tema toetusavalduse tunnusnumber.

Krüptimisvahendi abil eksporditud andmete alusel loodud XML-failist leiate ka igale toetusavaldusele vastava tunnusnumbri.


2.4.4 Eksporditud andmete dekrüptimine

- ✧ Käivitage krüptimisvahend, kasutades salasõna, mille sisestasite krüptimisvahendi lähtestamisel, nagu on kirjeldatud installimisjuhendis („Installation guide“). Klõpsake *Dekrüpti eksporditud andmed* kõrval olevat nuppu *Jätka* (vt joonis 3).



Joonis 3. *Offline*-vahend andmete dekrüptimiseks

Avaneb järgmine aken:



Joonis 4. Dekrüptitavate failide valimine

- ✧ Lisage dekrüptitavad failid või kaustad.

Töödeldavate failide või kaustade lisamiseks saate kasutada vasakul ülaservas olevaid nuppe *Lisa faile* ja *Lisa kaustu*.

Failide lisamisel on võimalik valida mitu XML-vormingus faili. Kaustade lisamisel saab valida üksnes kaustu (hulgivalik). Liikudes hiirega üle valitud failide loendis oleva kirje, kuvatakse täielik tee faili/kausta leidmiseks.

Failide/kaustade eemaldamiseks on kaks võimalust. Nupuga *Eemalda kõik* tühjendatakse kogu valitud failide ja kaustade loend ning nupuga *Eemalda* kõrvaldatakse üksnes valitud kirjed. Mitme faili/kausta eemaldamiseks hoidke all Ctrl-klahvi ning klõpsake failidel/kaustadel, mille soovite eemaldada. Kui olete valiku teinud, klõpsake nupul *Eemalda* või tehke hiirega paremklõps ning valige avanenud menüüst *Eemalda*. Mõlema toiminguga eemaldatakse valitud failid/kaustad.

Paremalt ülaservast leiate failide valiku kokkuvõtte. Seal esitatakse kokkuvõtte kõigist tööeldavatest failidest. See on eriti kasulik juhul, kui olete töötlemiseks valinud kaustu.

Kokkuvõttes kuvatakse kõigi XML-failide koguarv ning -maht, võttes arvesse kaustadest ja alamkaustadest leitud ning valikusse lisatud faile.

✎ Valige väljundfail.

Selleks et valida, kuhu salvestada dekrüptitud failid, klõpsake *Väljundkausta* kõrval oleval nupul *Sirvi* ning valige kaust, mida kasutada.

✎ Valige väljundfaili tüüp – kahe variandi vahel: XML või PDF

✎ Eksporditud XML-failide dekrüptimiseks klõpsake nupul *Alusta dekrüptimist*.

Pärast dekrüptimisprotsessi käivitamist ei ole teil enam juurdepääsu akna ülemisele osale. Akna osas *Dekrüptimise edenemine* kuvatakse dekrüptimisprotsessi olek ning kulunud aeg. Kui dekrüptimine on alanud, võite vastavate nuppude abil akna *minimeerida*, protsessi *peatada*, *tühistada* või vaadata selle *üksikasju*.

Vajutades nupul *Peata*, peatatakse dekrüptimine pärast seda, kui sel hetkel töödeldava faili töötlemine on lõppenud. Seepärast võib dekrüptimise edenemine peatuda alles mõne aja möödudes pärast nupule *Peata* vajutamist.

Dekrüptimise tühistamisel katkestatakse protsess aga kohe ning ühtegi faili enam väljundkausta ei kirjutata.

Dekrüptimisprotsessi üksikasjade vaatamiseks klõpsake nupul *Üksikasjad*. Avatakse allpool kujutatud aken (joonis 5), kus musta kirjaga on esitatud töödeldud failide koguarv, rohelise kirjaga edukalt töödeldud failide arv ning punase kirjaga nende failide arv, mille töötlemine ebaõnnestus.

Dekrüptivate failide üksikasjad			
Üldine edenemine			
Töödeldud faile: 28			
Õnnestunuid: 28			
Ebaõnnestunuid: 0			
Faili nimi	Teostusaeg (sekundites)	Õnnestunud	Täiendav sõnum
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\BE\en0...	2.47	true	Decrypted data: 18
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\BG\en0...	0.80	true	Decrypted data: 10
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\BT\en0...	10.24	true	Decrypted data: 120
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\CY\en0...	7.86	true	Decrypted data: 68
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\DE\en0...	1.71	true	Decrypted data: 18
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\CZ\en0...	3.69	true	Decrypted data: 48
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\DK\en0...	1.63	true	Decrypted data: 18
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\EE\en0...	1.54	true	Decrypted data: 18
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\ES\en0...	2.72	true	Decrypted data: 31
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\FI\en00...	0.70	true	Decrypted data: 10
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\EL\en0...	10.11	true	Decrypted data: 126
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\HR\en\...	1.48	true	Decrypted data: 16
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\HU\en0...	4.94	true	Decrypted data: 64
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\FR\en0...	20.58	true	Decrypted data: 255
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\IE\en0...	8.54	true	Decrypted data: 34
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\LT\en0...	0.71	true	Decrypted data: 8
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\LU\en0...	4.12	true	Decrypted data: 38
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\LV\en0...	1.23	true	Decrypted data: 14
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\MT\en0...	1.02	true	Decrypted data: 10
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\IT\en00...	11.23	true	Decrypted data: 154
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\NL\en0...	4.18	true	Decrypted data: 20
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\PL\en0...	1.33	true	Decrypted data: 16
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\PT\en0...	6.82	true	Decrypted data: 105
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\RO\en\...	8.26	true	Decrypted data: 99
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\SE\en0...	3.28	true	Decrypted data: 24
C:\Crypto Tool- decrypted files\2013-09-18_11-15-4-456\SI\en0...	2.53	true	Decrypted data: 30

Joonis 5. Dekrüptimisprotsess ja statistika

Iga töödeldud faili kohta lisatakse tabelisse rida, kus on esitatud faili nimi, faili töötlemiseks kulunud aeg, kas protsess õnnestus (true/false) ja täiendav sõnum (joonis 5).

2.5 Sätted

Menüülingi Sätted abil saate määrata asjaomased sätted (joonis 6).

Euroopa kodanikualgatus - veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem

eesti (et)

Süsteem online
Toetusavalduste kogumine SISSELÜLITATUD

SÄTTED

Siin saate kohandada erinevaid sätteid.

Liidese kohandamine

Praegu kasutatav kohandatud logo: [Vaata logo](#) ☐ Kustuta praegune kohandatud logo

Toetusavalduste jaotus kaardil

☒ Võimalda kasutajatel näha toetusavalduste jaotust kaardil

Korraldajate veebisaidi URL

URL naasmiseks korraldajate veebisaidile

Tühista Salvesta sätted »

Euroopa kodanikualgatus - veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem 1.5.0 Annex III Edition

Joonis 6. Sätted

Sätete kinnitamiseks klõpsake nupul *Salvesta sätted*.

Kui te ei soovi andmebaasis salvestada sisestatud, kuid veel kinnitamata sätteid, siis klõpsake nupul *Tühista*.

2.5.1 Liidese kohandamine

Avalikus liideses kasutatava kohandatud logo faili valimiseks klõpsake nupul *Sirvi*. Teie kohandatud logo faili vorming peab olema kas JPEG, PNG või GIF. Võtke arvesse, et teie kohandatud logo suurust veebipõhises kogumissüsteemis ei muudeta. Peate valima kohandatud logo oma soovitud suuruses.


2.5.2 Toetusavalduste jaotus kaardil


Märkige kastike *Võimalda kasutajatel näha toetusavalduste jaotust kaardil*, et allakirjutanud saaksid näha kaardil süsteemi kaudu kogutud toetusavalduste jaotust riikide lõikes. Kui kastike jääb märgistamata, siis avalikus liideses kaardile juurdepääs puudub.

2.5.3 Korraldajate veebisaidi URL

Lahtrisse *URL naasmiseks korraldajate veebisaidile* saate sisestada aadressi lingi *Tagasi korraldajate veebisaidile* jaoks, mida allakirjutanu näeb pärast oma toetusavalduse esitamist. Vt joonist 7.

Vaikimisi viib link *Tagasi korraldajate veebisaidile* allakirjutanu asjaomase algatuse aadressile kodanikualgatuse registris. Vaikesätete taastamiseks kustutage lahtri URL naasmiseks korraldajate veebisaidile sisu ning klõpsake nuppu *Salvesta sätted*.

Pidage silmas, et korraldajate veebisaidi URL peab algama järgnevalt: „http://” või „https://”. Kui see nii ei ole, kuvatakse nupul *Salvesta sätted* klõpsamisel järgmine veateade:  **Sisestatud sobimatu URL**



“An apple a day keeps the doctor away!”
Veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem

Valige keel
eesti (et) ▼

[Avaleht](#) [Vaata vastavustõendit](#) [Veebipõhiselt kogutud toetusavaldused](#) [Vaata isikuandmete kaitse põhimõtteid](#)

Täname et toetasite järgmist kavandatud Euroopa kodanikualgatus: “An apple a day keeps the doctor away!”
Teie toetusavaldus on esitatud!

Kuupäev: 19/09/2013
Toetusavalduse tunnusnumber: 2825b6d7-eeb5-4da1-94e4-2272c66ed517

[« Tagasi korraldajate veebisaidile](#) Veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem 1.5.0 Annex III Edition

Joonis 7. Juurdepääs korraldajate veebisaidi URLile avalikus liideses.

3 Avalik liides

3.1 Juurdepääs ja liidese keele valik

Offline-olekus on teie süsteemi avalik liides salasõnaga kaitstud, et vältida avalikku juurdepääsu. Sisselogimiseks peate toimima samuti nagu haldusliidese puhul (vt osa 2.1).

Online-olekus ei ole liides enam salasõnaga kaitstud ning see on avalikult juurdepääsetav. Üldsus pääseb tavaliselt süsteemi avalehele teie veebisaidil oleva lingi kaudu.

Lehekülje paremas ülanurgas olev ripploend võimaldab kodanikel igal ajal liidese keelt muuta.

3.2 Avaleht

Kodanikualgatusele allakirjutamine algab avalehelt. Allakirjutamise käigus on igal ajal võimalik avalehele naasta, kasutades vastavat nuppu lehekülje vasakus ülanurgas.

Avalehel on esitatud kogu teave teie kavandatud kodanikualgatuse kohta: seal on näidatud andmed, mis te sisestasite haldusliidese leheküljel *Algatuse andmed*, sh teie kavandatud algatuse eri keeleversioonid.



"An apple a day keeps the doctor away!"
Veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem

Valige keel
eesti (et)

Avaleht
Vaata vastavustõendit
Veebipõhiselt kogutud toetusavaldused
Vaata isikuandmete kaitse põhimõtteid

Kavandatud Euroopa kodanikualgatus:
"An apple a day keeps the doctor away!"

Selle algatuse toetamiseks klõpsake siin
Toeta algatust

Sisu:
We need to eat fresh food.

Peamised eesmärgid:
Eating fresh food is the way to a healthy lifestyle.

Teave selle kavandatud kodanikualgatuse kohta on kättesaadav järgmistes keeltes:
[English](#)

Komisjoni antud registreerimisnumber:
ECI(2013)999999

Registreerimiskuupäev:
25/02/2013

Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris:
<http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/999999/en>

Registreeritud kontaktisikute nimed:
Jardine Sandy, Smith Dave

Registreeritud kontaktisikute e-posti aadressid:
sandy@jardine.eu, dave@smith.eu

Teiste registreeritud korraldajate nimed:
McCloy Peter, Mathieson Billy, Greig John, Johnstone Derek, McLean Tommy

Kavandatud kodanikualgatuse veebisait (kui on olemas):
<http://www.appleaday-thatstheway.eu>

Euroopa kodanikualgatuse toetamiseks peate olema ELi kodanik (ELi liikmesriigi kodanik) ning piisavalt vana, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel (16 eluaastat Austrias ja 18 teistes liikmesriikides).
Lisateave Euroopa kodanikualgatuse eeskirjade ja tingimuste kohta: <http://ec.europa.eu/citizens-initiative>

Selle algatuse toetamiseks klõpsake siin
Toeta algatust

Veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem 1.5.0 Annex III Edition

Joonis 8. Avaliku liidese avaleht


Nupud *Toeta algatust*, mis leiduvad leheküljel üleval ja all, võimaldavad kodanikel alustada teie kavandatud algatusele allakirjutamist.

3.3 Vastavustõend

Igal avaliku liidese leheküljel on selle ülaservas oleva lingi kaudu kättesaadav teie veebipõhise kogumissüsteemi vastavustõend, mille te haldusliidese kaudu üles laadisite (*offline*-olekus ei ole see kohustuslik).

3.4 Toetusavaldused riigiti

Igal avaliku liidese leheküljel võib selle ülaservas oleva lingi kaudu haldaja võimaldada avalikkusel vaadata kaarti, mis kajastab veebipõhise kogumissüsteemi kaudu toimuvat toetusavalduste kogumist igas riigis. Vt joonist 9.



Joonis 9. Toetusavaldused riikide lõikes.

Kui kasutaja liigub kursoriga mõne ELi liikmesriigi kohale, näeb ta, kui palju seal on toetusavaldusi kogutud, milline on nõutav toetusavalduste miinimumarv² ning mitu protsenti on hetkel saavutatud.

² Allakirjutanute miinimumarv on nõutav miinimumarv toetusavaldusi, mis riigis tuleb koguda. Miinimumarv tuleb saavutada vähemalt 7 riigis.

Riigid, kus on kogutud miinimumarv toetusavaldusi, kuvatakse rohelise värviga.
Riigid, kus ei ole veel kogutud miinimumarvu toetusavaldusi, kuvatakse sinise värviga.
Riigid, kus toetusavaldusi ei ole veel kogutud, kuvatakse punase värviga.
Kaardil leiduvad ELi mittekuuluvad riigid kuvatakse pruuni värviga.

3.5 Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta

Igal avaliku liidese leheküljel on selle ülaseravas oleva lingi kaudu võimalik tutvuda avaldusega isikuandmete puutumatuse kohta, mis käsitleb allakirjutanute isikuandmeid. See avaldus on osa ametlikust vormist, mida kasutatakse Euroopa kodanikualgatuse toetamiseks.

3.6 Allakirjutamine

3.6.1 Esimene samm: riigi valimine

Klõpsates nupul *Toeta algatust* avaneb allakirjutajale toetusavalduse vorm. Kõigepealt peab ta valima liikmesriigi, kust ta pärit on.

Allakirjutaja valitav liikmesriik võib olla kas riik, kus ta elab, või riik, mille kodanik ta on. Esitatud on mitu linki Euroopa kodanikualgatuse veebisaidile, kust allakirjutajad võivad leida lisateavet kodanikualgatusele allakirjutamise korra ja nõuete kohta.

Kui riik on valitud, teavitab süsteem allakirjutajat, et tal on võimalik kodanikualgatusele alla kirjutada üksnes juhul, kui ta (sõltuvalt liikmesriigist):

- on selle riigi resident

või

- on selle riigi resident või selle riigi kodanik

või

- on selle riigi resident või selle riigi kodanik, sh välismaal elav kodanik, juhul kui ta on teavitanud oma riigi ametiasutusi oma elukohast

või

- omab selles riigis nõutavat isikut tõendavat dokumenti/isikukoodi või ühte selles riigis nõutavatest isikut tõendavatest dokumentidest/isikukoodidest. Sellisel juhul kuvatakse täiendavad väljad, et allakirjutaja saaks valida asjakohase dokumendi ja sisestada selle numbri.

Valitud liikmesriiki on võimalik muuta, kasutades valitud riigi kõrval olevat nuppu *Muuda*.

Igal juhul tohib allakirjutaja igale kavandatud algatusele toetust avaldada ainult ühe korra. Pange tähele, et süsteem ei luba mitmekordseid toetusavaldusi.

3.6.2 Teine samm: toetusavalduse vorm

Kui riik on valitud, avaneb samal leheküljel asjakohane vorm, mille allakirjutaja peab täitma. Iga vorm on kohandatud vastavalt sellele, milliste andmete esitamist valitud liikmesriik nõuab.

3.6.3 Kolmas samm: kinnitamine ja esitamine

Kui vorm on täidetud, peab allakirjutaja kinnitama, et esitatud teave on õige ning et ta ei ole kõnealust kavandatud kodanikualgatus varem toetanud. Samuti peab ta kinnitama, et on tutvunud avaldusega isikuandmete puutumatuse kohta.

Allakirjutamise lõpuleviimiseks tuleb allakirjutajal sisestada pildil kujutatud tähemärgid (robotilõks).

Seejärel saab allakirjutaja klõpsata nupul *Esita*, et viia oma toetusavalduse esitamine lõpule. Allakirjutamise käigus saab allakirjutaja minna igal ajal tagasi eelmisele leheküljele, klõpsates lehekülje allservas oleva nupul *Tagasi*. Selle tulemusena kustutatakse aga juba sisestatud teave.

Kui mingeid vigu ei ilmne, teatab süsteem allakirjutanule, et tema toetusavalduse vorm on esitatud. Lisaks nimetatud teatele kuvatakse viimasel leheküljel ka kuupäev ja toetusavalduse tunnusnumber. Lõpuks võib allakirjutanu vastava lingi abil naasta korraldajate veebisaidile, mis kuvatakse algatuse jaoks valitud keeles. Kui te ei ole määranud korraldaja URLi haldusliideses, on lingiks korraldajate veebisaidi juurde teie algatuse URL kodanikualgatuse registris.

I lisa: riigikoodid

Originaalkeelne geograafiline lühinimi	Eestikeelne geograafiline lühinimi	Riigikood
Belgique/België	Belgia	BE
България	Bulgaaria	BG
Česká republika	Tšehhi Vabariik	CZ
Danmark	Taani	DK
Deutschland	Saksamaa	DE
Eesti	Eesti	EE
Éire/Ireland	Iirimaa	IE
Ελλάδα	Kreeka	EL
España	Hispaania	ES
France	Prantsusmaa	FR
Hrvatska	Horvaatia	HR
Italia	Itaalia	IT
Κύπρος	Küpros	CY
Latvija	Läti	LV
Lietuva	Leedu	LT
Luxembourg	Luksemburg	LU
Magyarország	Ungari	HU
Malta	Malta	MT
Nederland	Madalmaad	NL
Österreich	Austria	AT
Polska	Poola	PL
Portugal	Portugal	PT
România	Rumeenia	RO
Slovenija	Sloveenia	SI
Slovensko	Slovakkia	SK
Suomi/Finland	Soome	FI
Sverige	Rootsi	SE

Originaalkeelne geograafiline lühinimi	Eestikeelne geograafiline lühinimi	Riigikood
United Kingdom	Ühendkuningriik	UK

II lisa: keelekoodid

Originaalkujul	Eesti keeles	ISO kood
български	bulgaaria keel	bg
español	hispaania keel	es
čeština	tšehhi keel	cs
dansk	taani keel	da
Deutsch	saksa keel	de
eesti keel	eesti keel	et
ελληνικά	kreeka keel	el
English	inglise keel	en
français	prantsuse keel	fr
Gaeilge	iiri keel	ga
hrvatski	horvaadi keel	hr
italiano	itaalia keel	it
latviešu valoda	läti keel	lv
lietuvių kalba	leedu keel	lt
magyar	ungari keel	hu
Malti	malta keel	mt
Nederlands	hollandi keel	nl
polski	poola keel	pl
português	portugali keel	pt
română	rumeenia keel	ro
slovenčina (slovenský jazyk)	slovaki keel	sk
slovenščina (slovenski jezik)	sloveeni keel	sl
suomi	soome keel	fi
svenska	rootsi keel	sv